TORRES ASS Brachetto 1242Mtp2 Collection Vassal-Montpellier 4-25A5
Brachetto

United by the state of the stat



United biological polymer by

Juntumlanta





uhantanhantanhantanhantanh





DESIGNATION: Brachetto CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 5 Vigueur : 2 Port : (erig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de maturité: 30,8,67 d+2 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - E BAIE : TG - G - M - P. disc. - (ph). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg -Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 s 2 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coldré. S 3 1 s 4

i --- T

DESIGNATION Brachetto CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 5 Vigueur : 3,5 PORT : grig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Date de Véraison :5 \$69 November 10 Date de Maturité : 2 969 November 10 Date de Matu Pourriture : BAIE : TG - G - (M) - P/7 XV7 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR :B1 - Gr - Rs - Rg . SAVEUR : (8'-) m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 aveq pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s 43 s 52

DESIGNATION STrachetto CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A souche 5 Vigueur : 4 PORT : (rig - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 0 Date de Véraison: 29 7-70 Date de Maturité : 1782 Pourriture: 01 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - D. SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène. 834 JUS : \inc. - coloré. s50

Année / 1968
Emplacement ...4.2505..... Désignation ... Brachetto

| | ! Nombre total | Dates | | | |
|---|----------------|-------|---------|-----|---|
| | | 111.3 | 1 163 ! | 1 1 | |
| 1 | 12 | 14 | 1 2 . | 1 1 | 1 |
| 2 | 13 | 11 | 1 2 1 | i | 1 |
| 3 | 12 | 11 | - 2 x | į į | i |
| 4 | 12 | 11 | -1 211 | | į |
| 5 | 12 | 11 - | 1 11 | !!! | 1 |

Dle 12-3-68 x -12

denomborouboutedanted

Brachetto

Désignation : Emplacement :

4.25 A5 121

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

denotradimentumbentumbentumb

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 centièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes Mar & T Brachetto

Désignation :

Emplacement: 4.25 AS A2 -

Juntumlanti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 2 autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Reimer Ross

Brachelto

Désignation : Emplacement :

4.25 45 4,3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

olomiani untunduntani antund

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert (5)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

52 - vrille : verte D- jaune 2 - rouge clair Debut rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Brachetto Emplacement: 4.25 45

Juntumlunto

FEUILLE ADULTE. colonne petite 1 - noyenne (2) grande 3. 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieuro : nervures : glabro 4 - séteum 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobos: plan 1 - en fouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 0 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Morvures : Face supérieure : vorte () - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inffrieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 6, let
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

alenimilantanlantanlantasl

Emplacement: 4.25A5

Désignation: Brachetto

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédonculo horbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant O- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incoloro (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court (3,
- 31 A pédicelle de coulour : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrolet de couleur : verte 7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5 + long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1)- difficile

```
EMPLACEMENT : ..... 4.25 A 5
                                 SARMENT DE VIGHE
                  : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2) (2)

: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                     en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                      autre (4).
                  unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : uniforme (), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Tunhadaah Tunhadaah

Calus 67

```
Nº d'ordre: 1242-02 Désignation: Brachetto
 Origine :
 Emplacement: 4-25 A5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 6-1-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6-0-2-3.
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - 3 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - 2 - 3.
                       : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 20